

АКТ

оценки готовности дошкольной образовательной организации
к началу 2023/2024 учебного года
составлен «14» августа 2023 года

Структурное подразделение по реализации программы дошкольного образования Муниципального общеобразовательного учреждения «Школа № 2 р.п. Новые Бурасы Новобурасского района Саратовской области имени Героя Советского Союза М.С.Бочкарева» в с. Елшанка, год постройки – 1962г.

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация Новобурасского муниципального района Саратовской области, 412580, Россия, Саратовская область, Новобурасский район, р.п.Новые Бурасы, ул.Советская,3

(учредитель организации)

Россия, 412583, Саратовская область, Новобурасский район, с.Елшанка, ул. Кооперативная, д.б.

(юридический адрес, физический адрес организации)

Шведова Елена Вячеславовна, 88455721535

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с распоряжением Администрации Новобурасского муниципального района Саратовской области

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от «30» июня 2023 г. №356-р в период с «14» по «16» августа 2023 г.

комиссией администрации Новобурасского муниципального района

Саратовской области (наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

Тюгаев Сергей Викторович – первый заместитель главы администрации Новобурасского муниципального района;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя комиссии:

Савенкова Елена Александровна – начальник управления образования администрации Новобурасского муниципального района;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

Молокова Елена Геннадьевна – консультант управления образования администрации Новобурасского муниципального района;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Ванина Надежда Евгеньевна – ведущий специалист – эксперт Центрального территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Задоров Николай Алексеевич – председатель Новобураской районной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Ковалев Александр Геннадьевич – старший инспектор безопасности дорожного движения ОГИБДД МО МВД РФ «Базарно-Карабулакский», капитан полиции;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Савенков Алексей Петрович – заместитель начальника ОП №2 в составе МО МВД РФ «Базарно-Карабулакский», майор полиции;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Трофимов Николай Юрьевич – начальник ПЦО ОВО по г. Петровску – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Саратовской области», майор полиции;

(должность, фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена оценка готовности Структурного подразделения по реализации программы дошкольного образования Муниципального общеобразовательного учреждения «Школа № 2 р.п. Новые Бурасы Новобураского района Саратовской области имени Героя Советского Союза М.С.Бочкарева» в с. Елшанка

(полное наименование организации)

I. Основные результаты оценки

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального общеобразовательного учреждения «Школа № 2 р.п. Новые Бурасы Новобураского района Саратовской области имени Героя Советского Союза М.С. Бочкарева»

(полное наименование образовательной организации)

Дата регистрации 24 июля 2023 г.

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «17» апреля 2012 г. № 64 – АГ 469629, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «29» ноября 2012 г. № 64 АГ 691632 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана «12» октября 2016 г., серия 64 ЛО1, № 0002703, регистрационный номер 2955; Министерство образования Саратовской области,

(наименование органа исполнительной власти, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии -- бессрочно.

Свидетельство об аккредитации организации не выдано
 «__» _____ 20__ г., _____,
 (наименование органа исполнительной власти, выдавшего свидетельство)
 Серия _____ № _____, срок действия свидетельства с «__»
 _____ 20__ г. до «__» _____ 20__ года.

2. **Паспорт безопасности организации** с соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» оформлен 30.01.2020г. (дата согласования).

Декларация пожарной безопасности организации от «01» сентября 2009 г. регистрационный № 63229830-00006-0034 - оформлена/
 не оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. **Количество филиалов** _____ 0 _____ (единиц).

4. **Количество зданий, в которых осуществляется образовательная деятельность (всего с учетом филиалов)** _____ 1 _____ (единиц).

5. **Проведенные в 2022 году ремонтные работы:**

а) работы по капитальному ремонту:

виды ремонтных работ: _____ 0 _____ --
 (указать основной перечень работ)

_____ ,
 объем финансирования данных видов работ _____ 0 _____ (руб.);
 акт приемки не оформлены, гарантийные обязательства не имеются;
 (оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

б) работы по текущему (косметическому) ремонту: на _____ 1 _____ объекте,
 в том числе:

виды ремонтных работ: покраска крыльца, косметический ремонт в здании

объем финансирования данных видов работ 7.000 (руб.);

акт приемки не оформлены, гарантийные обязательства не имеются ;
 (оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иные мероприятия по подготовке образовательной организации к началу 2023/2024 учебного года:

виды работ: _____

объем финансирования данных видов работ _____ 0 _____ (руб.);

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - **имеется.**

(имеется, не имеется)

проведено техническое обследование здания **не проведено.**

(проведено, не проведено, указать дату)

6. Основные сведения об образовательной организации:

а) проектная мощность организации _____ 26 _____ человек;

б) численность воспитанников по состоянию на день проверки - 5 человека, в том числе зачисленных в детский сад в 2022 году _____ 1 _____ человек;

в) укомплектованность штатов организации:

воспитателей - 2 человека 100%; младших воспитателей - 1 человек

100 %;

в том числе:

педагог-психолог _____ 0 _____ человек,

административно-хозяйственных работников - _____ 0 _____ человек _____ 0 %;

поваров - _____ 1 _____ человек _____ 100 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции _____ 0 _____ человек _____ 0 %;

г) наличие планов работы организации на 2023/2024 учебный год

имеются,

(имеются, не имеются)

в том числе в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

7. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как **удовлетворительное.**

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации _____ **не оборудованы**

оборудованы (не оборудованы)

техническими средствами **безбарьерной среды** для передвижения обучающихся, родителей (законных представителей) с ограниченными возможностями здоровья.

Наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

а) спальня корпус - **имеется** (не имеется), **приспособлен** (типовое помещение), емкость - 10 человек, состояние - **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

б) игровая комната- имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 26 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

в) отдельная санитарная комната - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 3 человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

г) наличие игровой площадки для детей имеется (не имеется), соответствует требованиям да/нет;

д) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 26 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 26 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное).

Основные недостатки: _____;

е) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются,
(имеются, не имеются)

обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «01» августа 2023г. № 1,

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: не имеется.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: _____;

ж) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное),

потребность в замене мебели: отсутствует.
(имеется (отсутствует))

8. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное, общая площадь участка – 3690 га;
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -

имеются

удовлетворительное

имеются (не имеются), их состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), соответствуют (не соответствуют) санитарным требованиям

Основные недостатки: _____;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - _____

имеются

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____.

9. Медицинское обслуживание в организации организовано;
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Фельдшер ФАП	Лечебное дело	-----		На базе ФАП с.Елшанка

Лицензия на медицинскую деятельность

не оформлена
оформлена (не оформлена),

указать организацию, кем оформлена лицензия

Реквизиты лицензии _____ от «___» _____ 20___ г, № _____, регистрационный номер _____;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании не имеется:

(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: нет

10. Питание воспитанников - организовано;

(организовано, не организовано)

а) приготовление пищи осуществляется штатными сотрудниками – поварами (помощниками поваров) в количестве 1 человек,

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: нет;

б) хранение продуктов организовано, санитарным нормам (организовано, не организовано)

соответствует;

(соответствует, не соответствует)

в) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное, (достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдается.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется;
(имеется, не имеется)

овощерезка 1 шт.;
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

г) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует.
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

д) обеспеченность столовой посудой достаточное;
(достаточное, не достаточное)

е) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется;
(имеется, не имеется)

ж) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;
(имеется, не имеется)

з) питьевой режим обучающихся организован,
(организован, не организован)

Питьевой режим в детском саду организован в соответствии с требованиями СанПиН, с использованием кипяченой воды при условии ее хранения не более 3-х часов..

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: _____;

и) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, _____;
(имеется, не имеется)

Договор 02-26/Б от 27.01.2023 г «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Базарно-Карабулакском районе»

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

11. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствуют

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____.

12. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации (в соответствии с присвоенной категорией)

выполнены _____:

(выполнены, не выполнены)

а) проведено категорирование объекта (ов) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»

проведено _____

(проведено, не проведено)

б) присвоена 4 категория опасности объекта(ов);

в) в соответствии с присвоенной категорией охрана объектов организации осуществляется

сторожа _____

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

охрана объекта, ОВО по г. Петровску – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Саратовской области» №20/179 от 17.07.2023

года; _____;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

_____;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

г) объекты организации системой охранной сигнализации **не оборудованы** _____;

(оборудованы, не оборудованы)

д) системой контроля и управления доступом **не обеспечена;**

обеспечена (не обеспечена)

е) оснащение объекта системой наружного освещения

оснащено 1 фонарь _____;

оснащено (не оснащено), указать количество фонарей (ед.)

ж) системами наружного и внутреннего видеонаблюдения и охранного телевидения объекты _____ **не оборудованы** _____;

(оборудованы, не оборудованы)

з) наличие плана эвакуации в случае угрозы совершения или о совершении террористического акта **имеется** _____;

(имеется, не имеется)

и) обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием обеспечивается _____;
(обеспечивается, не обеспечивается)

к) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопка экстренного вызова _____
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова сотрудников национальной гвардии, частного охранного предприятия, через единый номер дежурно-диспетчерской (дежурной) службы 112)

находится в рабочем состоянии;

находится в рабочем (не рабочем) состоянии

л) территория организации ограждением оборудована частично _____
(оборудована, не оборудована)
(указать по всему периметру или частично)

и не обеспечивает _____ от несанкционированного доступа;
(обеспечивает защиту объекта (не обеспечивает))

м) размещение на объекте наглядных пособий о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц в случае чрезвычайных ситуаций имеется _____;
(имеется, не имеется)

н) наличие системы оповещения и управления эвакуацией -

не имеется _____;

имеется (не имеется)

о) проведение практических занятий (тренировок) с участниками образовательного процесса проводятся _____
проводятся (не проводятся)

1 раз в квартал _____;

указать их периодичность

п) наличие металлоискателей _____ ---нет ;

указать тип (арочный, ручной)

(в количестве, ед.)

р) обеспечение объекта контрольно-пропускными пунктами не
имеется 1 _____
(имеется (не имеется), в кол-ве)

с) оснащение въезда на территорию объекта воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию не имеется _____.
имеется (не имеется)

Основные недостатки: _____

13. **Обеспечение пожарной безопасности** организации соответствует нормативным требованиям:
(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2022 году проверка состояние пожарной безопасности не проводилась,
(проводилась, не проводилась)

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Результаты проверки _____ и
предписания _____;

б) требования пожарной безопасности выполняются;
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы,
(оборудованы, не оборудованы)

г) в организации установлена АПС ГРАНИТ-5 _____,
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая извещение о пожаре _____;
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

д) пожарная сигнализация находится в рабочем состоянии;
в рабочем (нерабочем) состоянии

е) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

ж) система передачи извещений о пожаре не обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре без участия персонала;

з) система противопожарной защиты и эвакуации не обеспечивает
обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны _____
разработаны (не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены _____
(назначены, не назначены)

_____ приказ от 10.01.2023 г. №1 _____;
указать номер и дату приказа

и) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования не проводилась _____

проводилась (не проводилась), указать дату

Результаты проверки _____.

Состояние электропроводки соответствует (не соответствует) требованиям Акт № 1079/03-1 от «17» марта 2017 года, выдан ООО «ЭКГ-Сервис», наименование организации, проводившей проверку

к) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также тренировок по действиям при пожаре организовано 1 раз в квартал, организовано (не организовано), указать их периодичность

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: _____.

14. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации _____ проведены.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется

_____ котельная,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние _____ удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы _____ не проведена

_____.

(проведена, не проведена)

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет ___ - ___ % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет нет %. Хранение топлива не организовано.
(организовано, не организовано)

15. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации _____ соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет _____ естественная _____.

(указать тип вентиляции (приточная,

естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

16. Водоснабжение образовательной организации ДНТ Елшанское
централизованное, автономное, др.

17. Газоснабжение образовательной организации _____ имеется.
имеется (не имеется)

18. Наличие туалета (-ов), внутри здания ДООУ имеется 3.

имеется (не имеется), указать кол-во

Канализация _____

имеется _____.

имеется (не имеется)

19. Перечень предписаний, находящихся на исполнении в образовательной организации:

№ п/п	Наименование органа, выдавшего предписание	Срок исполнения предписания	Необходимый объём денежных средств для исполнения предписания	Наличие плана по устранению нарушений (да/нет)

20. Оснащенность образовательной организации с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

- а) обеспечение режима термометрии обеспечен (не обеспечен),
- б) обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в образовательную организацию, помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты обеспечен (не обеспечен),
- в) обеспечение регулярного обеззараживания воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха обеспечен (не обеспечен),
- г) наличие тепловизоров 0 ед.,
- д) наличие бесконтактных термометров 1 ед.,
- е) наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук,
- ж) запас дезинфицирующих средств _____ указать объем (в литрах),
- з) наличие приборов для обеззараживания воздуха (бактерицидные лампы 2 шт., устройства, разрешенные к использованию в присутствии людей, 2 шт.),
- и) запас средств индивидуальной защиты (защитные маски, перчатки) 5 (указать на какое количество человек рассчитан запас).

21. Наличие в образовательной организации плана профилактических мероприятий в условиях коронавирусной инфекции (COVID-19) имеется _____.

имеется (отсутствует)

II. Заключение комиссии

Структурное подразделение по реализации программы дошкольного образования Муниципального общеобразовательного учреждения «Школа № 2 р.п. Новые Бурасы Новобурасского района Саратовской области имени Героя Советского Союза М.С.Бочкарева» в с. Елшанка
(полное наименование организации)

к новому 2023/2024 учебному году

ГОТОВА

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам оценки готовности

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: _____

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:


руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 2023 года разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 2023 г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «___» _____ 2023 г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:

Первый заместитель главы администрации Новобурасского муниципального района



Тюгаев Сергей Викторович

Заместитель председателя комиссии


Начальник управления образования администрации Новобурасского муниципального района, заместитель председателя комиссии



Савенкова Елена Александровна

Секретарь комиссии


Консультант управления образования администрации Новобурасского муниципального района;



Молокова Елена Геннадьевна

Члены комиссии:

Председатель Новобурасской районной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ




Задоров Николай Алексеевич

Старший инспектор безопасности дорожного движения ОГИБДД МО МВД РФ «Базарно-Карабулакский», капитан полиции




Ковалев Александр Геннадьевич

Заместитель начальника ОП №2 в составе МО МВД РФ «Базарно-Карабулакский», майор полиции



Савенков Алексей Петрович

Начальник ПЦО ОВО по г. Петровску – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Саратовской области», майор полиции



Трофимов Николай Юрьевич

Ведущий специалист – эксперт Центрального территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области



Ванина Надежда Евгеньевна